


PODKŁADKI PŁASKIE

NORMA NFE 25513


TYP Z - stal / stal nierdzewna



d_1	2,2	2,7	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6	10,8	13,3	15,3	17,3	19,3	21,3	23,3	25,3	28,3	31,4
d_2	4	5	6	8	10	12	16	20	24	27	30	32	36	40	45	48	52
s	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2,0	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4

NORMA NFE 25513


TYP M - stal / stal nierdzewna



d_1	1,7	2,2	2,7	3,4	4,5	5,5	6,6	7,6	8,6	10,8	13,3	15,3	17,3	19,3	21,3	23,3	25,3	28,3	31,4	34,6	37,6	40,6
d_2	4,7	5,5	7	8	10	12	14	16	18	22	27	30	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75
s	0,5	0,5	0,5	0,8	0,8	1	1,2	1,5	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5	6

NORMA NFE 25513

TYP L - stal / stal nierdzewna




d_1	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6	10,8	13,3	15,3	17,3	19,3	21,3	23,3	25,3	28,3	31,4	34,6	37,6
d_2	12	14	16	18	22	27	32	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80
s	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4	5	5

PODKŁADKI PŁASKIE

NORMA NFE 25513

TYP LL - stal / stal nierdzewna



d ₁	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6	10,8	13,3	15,3	17,3	19,3	21,3	23,3	25,3	28,3	31,4
d ₂	14	16	20	24	30	36	40	45	50	55	60	65	70	75	80
s	0,8	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	2,5	3	3	3	3	4	4	4